


DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - HØJERE MELLEMLIGGER
OG OVERLIGGER I ALUMINIUM



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
B - Mellemligge mellem de vertikale stænger afhænger af designvalg og sektionbredde
C - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.06.2021 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - HØJERE MELLEMLIGGER
OG OVERLIGGER I TRÆ



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Mellemligge mellem de vertikale stænger afhænger af designvalg og sektionsbredde
- C - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk


01.06.2021 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - HØJERE MELLEMLIGGER



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Mellemligge mellem de vertikale stænger afhænger af designvalg og sektionsbredde
- C - Gelænderhøjde
- D - Gelænderets totale højde

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk

01.06.2021 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK