


DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I ALUMINIUM -
DESIGNVARIANT 2



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

** Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold


© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
21.11.2023 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD OG OVERLIGGER I TRÆ - DESIGNVARIANT 2



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

** Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold


© Räckesbutikken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
21.11.2023 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

DETALJEREDE MÅL

ALUMINIUMS GELÆNDER MED FOD - DESIGNVARIANT 2



- A - Stolpernes c/c-mål afhænger af den totale længde på gelænderet
- B - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner
- C - Gelænderets totale højde
- D - Glassets højde

** Sikring af glas

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - www.gelaenderbutikken.dk
21.11.2023 v.1.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK