


# DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT




A - Vindskyddets totala höjd  
B - Glaset höjd  
C - Klämfästets höjd från golvytan

\* Nedfallsskydd som tillval



# DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT.  
FORTSÄTTNINGSRÄCKE MED ÖVERLIGGARE I TRÄ.




- A - Vindskyddet totala höjd
- B - Glasets höjd
- C - Klämfästes höjd från golvytan
- D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.
- E - Fortsättning räcket totala höjd

\* Nedfallsskydd som tillval

# DETALJMÅTT

VINDSKYDD: ROSTFRITT MED FOT.  
FORTSÄTTNINGSRÄCKE UTAN ÖVERLIGGARE



A - Vindskyddet totala höjd

B - Glasets höjd

C - Klämfästes höjd från golvytan

D - Extra klämfästes höjd från golvytan. **Obs!** Endast vid fortsättning av 800 eller 900 mm högt räcke.

E - Fortsättnings räckets totala höjd

\* Nedfallsskydd som tillval

Observera att ritningarna inte är skalnlige

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rackesbutiken.se](http://www.rackesbutiken.se)

2021-05-18 v.2.0