


# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit Fuß - Normale Pfostenhöhe  
Glasmontage außenseite



- A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
- B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe

\* - Nur wenn  $A \geq 1300$  mm


**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.at](http://www.gelaenderladen.at)

01.11.2018 v.1.0

# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit Fuß - Normale Pfostenhöhe  
Aluminium-Handlauf - Glasmontage außenseite



- A - Pfosten-Achismaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
- B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe


\* - Nur wenn  $A \geq 1300$  mm

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.at](http://www.gelaenderladen.at)  
01.11.2018 v.1.0

# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit Fuß - Höherer Pfosten  
Glasmontage außenseite



- A - Pfosten-Achsmaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
- B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe


\* - Nur wenn  $A \geq 1300$  mm

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.at](http://www.gelaenderladen.at)  
01.02.2020 v.1.0

# GELÄNDERDETAILS

Aluminiumgeländer mit Fuß - Höherer Pfosten  
Aluminium-Glasleiste - Glasmontage außenseite



- A - Pfosten-Achismaß, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge
- B - Scheibenbreite, abhängig von der jeweiligen Seitenlänge und der Anzahl der Elemente
- C - Gesamthöhe des Geländers
- D - Scheibenhöhe

\* - Nur wenn  $A \geq 1300$  mm

**Achtung: Die Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu**

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderladen.at](http://www.gelaenderladen.at)  
01.02.2020 v.1.0