

WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL, AUSSENBEFESTIGUNG



- A Windschutz Kompletthöhe
- B Scheibenhöhe
- C Höhe des Klemmhalters ab Boden
- * Glassicherung als Zusatzwahl




WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL, AUSSENBEFESTIGUNG. GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT.



- A Windschutz Kompletthöhe
- B Scheibenhöhe
- C Höhe des Klemmhalters ab Boden
- D Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. Beachten Sie bitte: Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.
- E Geländerverlängerung Kompletthöhe ab Boden
- * Glassicherung als Zusatzwahl




WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL, AUSSENBEFESTIGUNG. GELÄNDERVERLÄNGERUNG MIT OBERGURT AUS HOLZ.



- A Windschutz Kompletthöhe
- B Scheibenhöhe
- C Höhe des Klemmhalters ab Boden
- D Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. Beachten Sie bitte: Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.
- E Geländerverlängerung Kompletthöhe ab Boden
- * Glassicherung als Zusatzwahl



WINDSCHUTZ: ROSTFREIER EDELSTAHL, AUSSENBEFESTIGUNG. GELÄNDERVERLÄNGERUNG OHNE OBERGURT.



- A Windschutz Kompletthöhe
- B Scheibenhöhe
- C Höhe des Klemmhalters ab Boden
- D Extrahöhe des Klemmhalters ab Boden. **Beachten Sie bitte:** Ausschließlich für die Verlängerung eines 800 oder 900 mm hohen Geländers geeignet.
- E Geländerverlängerung Kompletthöhe ab Boden
- * Glassicherung als Zusatzwahl

