


YKSITYISKOHTAINEN MITAT

RANSKALAINEN PARVEKE RETRO ALUMIINITOLPILLA
NORMAALIKORKUINEN VÄLIPALKKI JA ALUMIINIKÄSIJOHTIMELLA



A - Tolppien c/c-mitta

B - Pystysuorien tankojen välinen tila riippuu tolppien c/c-tilasta riippuen

C - Kaiteen kokonaiskorkeus 1000 / 1100 mm

D - 145 mm lattiasta mitattuna

* Kivi-/betoniseinäin kiinnitettäessä etäisyyden aukon reunasta kiinnitykseen tulee olla vähintään 50 mm, mutta suosittelemme etäisyydeksi 75 mm.


Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.10.2021 v.1.0

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

RANSKALAINEN PARVEKE RETRO ALUMIINITOLPILLA
NORMAALIKORKUINEN VÄLIPALKKI JA PUUKÄSIJOHTIMELLA



A - Tolppien c/c-mitta

B - Pystysuorien tankojen välinen tila riippuu tolppien c/c-tilasta riippuen

C - Kaiteen kokonaiskorkeus 1000 / 1100 mm

D - 145 mm lattiasta mitattuna

* Kivi-/betoniseinään kiinnitettäessä etäisyyden aukon reunasta kiinnitykseen tulee olla vähintään 50 mm, mutta suosittelemme etäisyydeksi 75 mm.


Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.10.2021 v.1.0

YKSITYISKOHTAINEN MITAT

RANSKALAINEN PARVEKE RETRO ALUMIINITOLPILLA
NORMAALIKORKUINEN VÄLIPALKKI



A - Tolppien c/c-mitta

B - Pystysuorien tankojen välinen tila riippuu tolppien c/c-tilasta riippuen

C - Kaiteen kokonaiskorkeus 1000 / 1100 mm

D - 145 mm lattiasta mitattuna

* Kivi-/betoniseinäin kiinnitettäessä etäisyyden aukon reunasta kiinnitykseen tulee olla vähintään 50 mm, mutta suosittelemme etäisyydeksi 75 mm.

Huomioi, että piirrokset eivät ole mittakaavassa

© Räckesbutiken Sweden AB - www.kaidekauppa.fi

01.10.2021 v.1.0